

SERIE KTU

KLINGELTABLEAUS

UNTERPUTZ



TCS:
BUS

Im Standardmaß bis zu 21 Wohneinheiten

Im Sondermaß individuell projektierbar bis zu einer Größe von 2.000 mm x 800 mm mit dem 3D-Außenstationskonfigurator

Vorbereitet für Einbau-Türlautsprecher

Frontplatte aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Messing

Klingeltaster aus PVD-Messing, Edelstahl oder Kunststoff

Inklusive Unterputzkasten

RAL-Farben und Sondereloxale möglich



KLINGELTASTER

Klingeltaster aus Kunststoff



Klingeltaster mit separatem Namensschild ...2/...3/...4



VARIANTEN

Einspaltiges Tastenlayout
5 bis 12 Tasten

Zweispaltiges Tastenlayout
10 bis 20 Tasten

Dreispaltiges Tastenlayout
15 bis 21 Tasten




INDIVIDUALISIEREN



3D-Konfigurator für
Außenstationen

Klingeltableaus mit bereits vorverdrahtetem TCU konfigurieren Sie maßgenau mit dem Individual-Konfigurator.
> www.tcsag.de/konfigurator

SERIE KTU




KLINGELTABLEAUS

5 – 12 TASTEN

EINSPALTIG

	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	...0 Preis	...2 Preis	PG	Artikel-Nr.
5 Tasten, eloxiert natur	370 x 160 x 3	350 x 140 x 50	177,00 €	206,00 €	1	KTU1105...-0010
6 Tasten, eloxiert natur	370 x 160 x 3	350 x 140 x 50	187,00 €	221,00 €	1	KTU1106...-0010
7 Tasten, eloxiert natur	430 x 160 x 3	410 x 140 x 50	197,00 €	236,00 €	1	KTU1107...-0010
8 Tasten, eloxiert natur	430 x 160 x 3	410 x 140 x 50	207,00 €	251,00 €	1	KTU1108...-0010
9 Tasten, eloxiert natur	490 x 160 x 3	470 x 140 x 50	217,00 €	266,00 €	1	KTU1109...-0010
10 Tasten, eloxiert natur	490 x 160 x 3	470 x 140 x 50	227,00 €	281,00 €	1	KTU1110...-0010
11 Tasten, eloxiert natur	550 x 160 x 3	530 x 140 x 50	237,00 €	296,00 €	1	KTU1111...-0010
12 Tasten, eloxiert natur	550 x 160 x 3	530 x 140 x 50	247,00 €	311,00 €	1	KTU1112...-0010




KLINGELTABLEAUS

10 – 20 TASTEN

ZWEISPALTIG

	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	...0 Preis	...2 Preis	PG	Artikel-Nr.
10 Tasten, eloxiert natur	370 x 270 x 3	350 x 250 x 50	245,00 €	324,00 €	1	KTU1210...-0010
12 Tasten, eloxiert natur	370 x 270 x 3	350 x 250 x 50	260,00 €	344,00 €	1	KTU1212...-0010
14 Tasten, eloxiert natur	430 x 270 x 3	410 x 250 x 50	275,00 €	364,00 €	1	KTU1214...-0010
16 Tasten, eloxiert natur	430 x 270 x 3	410 x 250 x 50	290,00 €	384,00 €	1	KTU1216...-0010
18 Tasten, eloxiert natur	490 x 270 x 3	470 x 250 x 50	305,00 €	404,00 €	1	KTU1218...-0010
20 Tasten, eloxiert natur	490 x 270 x 3	470 x 250 x 50	320,00 €	424,00 €	1	KTU1220...-0010



KLINGELTABLEAUS

15 – 21 TASTEN


DREISPALTIG

	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	...0 Preis	...2 Preis	PG	Artikel-Nr.
15 Tasten, eloxiert natur	370 x 380 x 3	350 x 360 x 50	314,00 €	421,00 €	1	KTU1315...-0010
18 Tasten, eloxiert natur	370 x 380 x 3	350 x 360 x 50	334,00 €	446,00 €	1	KTU1318...-0010
21 Tasten, eloxiert natur	430 x 380 x 3	410 x 360 x 50	354,00 €	471,00 €	1	KTU1321...-0010

ZUBEHÖR

	HxBxT in mm	Preis	PG	Artikel-Nr.
Hohlwandmontageset Einsatz für alle UP-Kästen	–	59,00 €	1	ZAU4001-0002

Produktausführungen: ...0 Klingeltaster aus Kunststoff, ...2 Klingeltaster (Edelstahl) mit separatem Namensschild, Messingtaster auf Anfrage, Edelstahl- und Messing-PVD-Tableaus bitte anfragen.



TCS

Herget		Volland		Opp	
Sonsalla		Lierse		Schellheim	
Schmiedebach		Hahnebuth		Diercks	
Trautner		Solle		Münchberg	
Keer Simon		Kritzmann		Lell	
Luhrmann		Wendtler		Roßdorf	
Rabeneick		Luther		Halbritter	

SERIE KTU

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Klingeltableau
- > Anzahl Klingeltaster: bis zu 21
- > wahlweise mit Klingeltastern aus Kunststoff, aus Aluminium oder aus Aluminium mit separatem Namensschild
- > integrierter Lautsprecher
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Unterputzkasten, Frontplatte
- > Material Frontplatte: Aluminium
- > Farbe Frontplatte: eloxiert natur
- > Material Unterputzkasten: Stahlblech, verzinkt
- > Material Klingeltaster: Kunststoff glasklar/Abdeckung rauchglas
- > Öffnungsprinzip: Entnahme Namensschilder von vorn
- > Im Sondermaß individuell erweiterbar
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammiertem Klingeltaster
- > LED-Tasterbeleuchtung: möglich
- > Technologie: 2-Draht TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Leistungsaufnahme lange Beleuchtungsplatine: 0,3 W
- > Leistungsaufnahme kurze Beleuchtungsplatine: 0,15 W
- > Alternative Beleuchtungsplatine: 12 V Klingeltransformator
- > Namensschildtaster Kunststoff HxB mm: 13x55
- > Namensschildtaster Aluminium HxB mm: 13x49
- > separate Namensschilder HxB mm: 15x60
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Schutzart: IP44
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

 <http://www.tcsag.de/produkte>

INSTALLATION




KOMBINATION MIT DEM EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER

Vervollständigen Sie diese Klingeltableaus mit dem Einbau-Türlautsprecher der Serie TCU zu einer vollwertigen Außenstation.



Mit dem QR-Code gelangen Sie zum PDF-Datenblatt Serie TCU.

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de