



Firma		Kunden-Nr. K	Name	
Straße		Telefon		Fax
PLZ	Ort	E-Mail		
Projektname				

1. Art der Änderungen

Sondergröße / Material / Layout / Gravur (weiter mit 2.) nur Gravur auf Standard PUK / AVU (weiter mit 6.)

2. Auswahl der Klingeltasten und Namensfelder

i • Sie können Klingeltasten und Namensfelder zusammenfassen. Sehen Sie hierzu die Hinweise und Beispiele zu Sonderanfertigungen auf Seite 3.
 • Markieren Sie die gewünschte Anzahl von Spalten Ihrer Audio- oder Video-Außenstation.
 • Zeichnen Sie mit einem dicken Stift Ihr gewünschtes Layout in der folgenden Abbildung ein.

3. Auswahl der Außenstation	4. Abmaße der Außenstation
AVU (mit Kamera) PUK (ohne Kamera)	Frontplatte Höhe mm x Breite mm
5. Auswahl Material Frontplatte und Farbkombination	
Aluminium, eloxiert natur (silber) Edelstahl, geschliffen Messing, satiniert matt	
Aluminium, eloxiert bronze Edelstahl, geschliffen + PVD Messing Aluminium, RAL RAL-Nr. (pulverbeschichtet)	
Aluminium, RAL (pulverbeschichtet)	Aluminium, Eloxal ELOXAL-Nr.

6. Kundenspezifische Anfragen und Wünsche	Freigabe / Bestellung
	Ort, Datum Unterschrift / Stempel



Firma		Kunden-Nr. K	Name	
Straße			Telefon	Fax
PLZ	Ort		E-Mail	
Projektname				

7. Gravuren (Etagenbezeichnung / Kopfzeile)



- Beachten Sie hierzu die Hinweise zu Sonderanfertigungen PUK / AVU auf Seite 3.
- Die max. 4-stellige Gravur (Etagenbezeichnung) steht immer links vor dem Namensfeld (siehe Abb.).
- Markieren Sie die gewünschte Anzahl von Spalten Ihrer Audio- oder Video-Außenstation.
- Zeichnen Sie mit einem dicken Stift Ihr gewünschtes Layout in der folgenden Abbildung nach.
- Tragen Sie in die gestrichelten Flächen den gewünschten Text für die Gravur ein.

8. Schriftart der Kopfzeile

Standard (Helvetica LT)

Schriftart

Schriftgröße

mm

Kundenlogo (DWG/DXF-Format)

Höhe

mm Breite

mm

9. Artikelnummer der Standard PUK/AVU

(nur bei Gravurwunsch ohne Änderung der Standard-Außenstation)

- Wählen Sie ihre Außenstation aus.
- Tragen Sie in die Textfelder die Artikelnummer der gewählten Außenstation ein.
- Die Artikelnummer der Außenstation finden Sie in unserem Produktkatalog.

PUK

/

-

AVU

/

-

Freigabe / Bestellung

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel



10. Hinweise zu Sonderanfertigungen PUK/AVU

Änderung der Größe

- Die Höhe der Frontplatte kann vom Standardmaß um bis zu +60 mm geändert werden, ohne zusätzliche Verschraubungen.
- Die Breite der Frontplatte kann vom Standardmaß um bis zu +60 mm geändert werden, ohne zusätzliche Verschraubungen.
- Das Abmaß des Unterputzkastens ergibt sich konstruktionsbedingt und erlaubt eingeschränkte Änderungsmöglichkeiten.

Änderung des Layouts

Die Größe der Namensfelder können im Raster Auswahl der Tasten und Namensfelder verändert werden.

- Zeichnen Sie die Kontur der gewünschte Namensschilder deutlich sichtbar nach. Nicht markierte Bereiche, die kein Namensfeld enthalten sollen, entfallen.
- Markieren Sie die gewünschten Klingeltasten. Alle nicht markierten Klingeltasten entfallen.
- Markieren Sie die Unterkante der Außenstation mit einem kräftigen Strich.
- Die Höhe der gewünschten Namensfelder errechnet sich wie folgt:


$$19 \text{ mm} + n \times 22 \text{ mm} \text{ (n = Anzahl der zusätzlichen Zeilen)}$$

Beispiel:

$$19 \text{ mm} + 1 \times 22 \text{ mm} = 41 \text{ mm}$$

$$19 \text{ mm} + 2 \times 22 \text{ mm} = 63 \text{ mm}$$

Beispiele:



Gravur

1-spaltige Außenstation:

- Die Gravur der Kopfzeile erfolgt über dem Lautsprecher (PUK) bzw. der Kamera (AVU).
- Die Höhe der Frontplatte wird dazu um 15 mm vergrößert.



2- und 3-spaltige Außenstation:

- Die Gravur der Kopfzeile erfolgt rechts neben dem Lautsprecher bzw. dem Kamerafeld.

Standardschrift

Gravur Kopfzeile: Helvetica 4 - 25 pt.

Gravur Etagenbezeichnung: Helvetica 5,5 pt. [4-stellige alphanummerische Zeichen]



Andere Schriftarten sind auf Anfrage möglich.

- Tragen Sie in die gestrichelten Flächen den gewünschten Text für die Gravur ein:
 - Straße und Hausnummer (Gravur Kopfzeile)
 - Etagenbezeichnung (Gravur Etagenbezeichnung)



Die Gravur der Etagenbezeichnung erfolgt immer links vom Namensfeld.

- Für eine Grafikgravur (z.B. Kundenlogo) benötigen wir zur Angebotserstellung eine Vektorgrafikdatei im DWG/DXF-Format.
 - Geben Sie die gewünschte Höhe und Breite der Grafikgravur in mm an.
 - Senden Sie die Datei an angebote@tcs.de.



- Die Standardauslegung der Grafikgravur erfolgt in schwarz.
- Mehrfarbige Grafikgravuren sind auf Anfrage möglich.
- Die gewünschten Farben sind als RAL-Code festzulegen.