

# Projektierungsblatt für configo:pack

## Schritt 1

Ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben:

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_ Anrede: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

## Schritt 2

Wählen Sie eine Audio- oder Video-Außenstation Ihrer Wahl.

## Schritt 3

Belegen Sie die Klingeltasten Ihrer Außenstation mit den Innenstationen Ihrer Wahl. Nutzen Sie dazu die Vorlagen zu den Klingeltastenzuordnungen. Eine Übersicht über die Audio- und Video-Innenstationen finden Sie auf Seite 4.

## Schritt 4

Senden Sie uns Ihr ausgefülltes Projektierungsblatt zu. Entweder per Mail an [angebote@tcsag.de](mailto:angebote@tcsag.de) oder per Fax an die **04194 9811-199**.

## Schritt 5

Sie erhalten von uns ein Angebot\* mit Ihrer Bestellnummer.

## Schritt 6

Sie bestellen die Ware über Ihren Elektrogroßhandel.

\*Das Angebot wird mit passendem Steuergerät zu Ihrer Anlage projiziert.



# Serie PAK

Artikelnummer		Abmaße H x B x T in mm	Auswahl
PAK01-EN	Außenstation mit 1 Taste	153 x 104 x 16	
PAK02-EN	Außenstation mit 2 Tasten	153 x 104 x 16	
PAK03-EN	Außenstation mit 3 Tasten	153 x 104 x 16	
PAK04-EN	Außenstation mit 4 Tasten	153 x 104 x 16	
PAK05-EN	Außenstation mit 5 Tasten	175 x 104 x 16	
PAK06-EN	Außenstation mit 6 Tasten	197 x 104 x 16	
PAK07-EN	Außenstation mit 7 Tasten	219 x 104 x 16	
PAK08-EN	Außenstation mit 8 Tasten	241 x 104 x 16	



# Serie TCU

Artikelnummer		H x B x T in mm	Auswahl
ASI11000-0000	Einbau-Türlautsprecher für bis zu 16 Klingeltasten	79 x 112 x 34	



# Serie PES

Artikelnummer		Abmaße H x B x T in mm	-EN	-WS	-EB
PDS01-.../04	Außenstation, 1 Taste, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20			
PDS02-.../04	Außenstation, 2 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20			
PDS03-.../04	Außenstation, 3 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20			
PES04-.../04	Außenstation, 4 Tasten, weiße Beleuchtung	128 x 135 x 20			
PES06-.../04	Außenstation, 6 Tasten, weiße Beleuchtung	147 x 135 x 20			
PES08-.../04	Außenstation, 8 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20			
PES10-.../04	Außenstation, 10 Tasten, weiße Beleuchtung	185 x 135 x 20			
PES12-.../04	Außenstation, 12 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20			
PES14-.../04	Außenstation, 14 Tasten, weiße Beleuchtung	223 x 135 x 20			
PES16-.../04	Außenstation, 16 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20			
PES18-.../04	Außenstation, 18 Tasten, weiße Beleuchtung	261 x 135 x 20			
PES20-.../04	Außenstation, 20 Tasten, weiße Beleuchtung	280 x 135 x 20			

Dekorausführungen: **-EN** eloxiert natur **-WS** weiss lackiert **-EB** eloxiert bronze  
Ausführung **-EN** ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten. **-WS, -EB** mit Lieferzeit auf Anfrage.



Artikelnummer		Abmaße H x B x T in mm	Auswahl
ASD51010-0010	Außenstation mit Codeschloss, 1 Taste	242 x 135 x 20	
ASE51040-0010	Außenstation mit Codeschloss, 4 Tasten	204 x 135 x 20	
ASE51060-0010	Außenstation mit Codeschloss, 6 Tasten	223 x 135 x 20	
ASE51080-0010	Außenstation mit Codeschloss, 8 Tasten	242 x 135 x 20	
ASE51100-0010	Außenstation mit Codeschloss, 10 Tasten	261 x 135 x 20	
ASE51120-0010	Außenstation mit Codeschloss, 12 Tasten	280 x 135 x 20	
ASE51140-0010	Außenstation mit Codeschloss, 14 Tasten	299 x 135 x 20	
ASE51160-0010	Außenstation mit Codeschloss, 16 Tasten	318 x 135 x 20	



Fragen Sie unsere Angebotsabteilung **04194 9881-166**. Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **04194 9881-199** per Mail an: [angebote@tcsag.de](mailto:angebote@tcsag.de)

TCS TürControl Systeme AG • Geschwister-Scholl-Straße 7 • 39307 Genthin • Mail: [info@tcsag.de](mailto:info@tcsag.de) • [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)

Artikelnummer		Frontplatte H x B x T mm	UP-Kasten H x B x T mm	-EN	-WS	-EB	-ES
PUK01/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 1 Taste	208 x 150 x 3	159 x 126 x 40				
PUK02/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 2 Tasten	208 x 150 x 3	159 x 126 x 40				
PUK03/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 3 Tasten	208 x 150 x 3	159 x 126 x 40				
PUK04/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 4 Tasten	208 x 150 x 3	159 x 126 x 40				
PUK05/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 5 Tasten	230 x 150 x 3	181 x 126 x 40				
PUK06/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 6 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40				
PUK07/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 7 Tasten	274 x 150 x 3	225 x 126 x 40				
PUK08/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 8 Tasten	296 x 150 x 3	247 x 126 x 40				
PUK09/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 9 Tasten	318 x 150 x 3	269 x 126 x 40				
PUK10/1-..	Außenstation, 1-spaltig, 10 Tasten	340 x 150 x 3	291 x 126 x 40				

Produktausführungen: -EN eloxiert natur -WS weiss lackiert -EB eloxiert bronze -ES Edelstahl geschliffen | Ausführung -EN ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.  
-WS, -EB, -ES mit Lieferzeit auf Anfrage.

Artikelnummer		Abmaße H x B x T in mm	-10	-18	-12
AVD14010-00...	Video-Außenstation, 1 Taste	204 x 135 x 20			
AVD14020-00...	Video-Außenstation, 2 Tasten	204 x 135 x 20			
AVD14030-00...	Video-Außenstation, 3 Tasten	242 x 135 x 20			
AVE14040-00...	Video-Außenstation, 4 Tasten	166 x 135 x 20			
AVE14060-00...	Video-Außenstation, 6 Tasten	185 x 135 x 20			
AVE14080-00...	Video-Außenstation, 8 Tasten	204 x 135 x 20			
AVE14100-00...	Video-Außenstation, 10 Tasten	223 x 135 x 20			
AVE14120-00...	Video-Außenstation, 12 Tasten	242 x 135 x 20			
AVE14140-00...	Video-Außenstation, 14 Tasten	261 x 135 x 20			
AVE14160-00...	Video-Außenstation, 16 Tasten	280 x 135 x 20			

Produktausführungen: -10 eloxiert natur -18 weiss lackiert -12 eloxiert bronze  
Ausführung -10 ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten. -18, -12 mit Lieferzeit auf Anfrage.

Artikelnummer		Abmaße H x B x T in mm	Auswahl
AVD54010-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 1 Taste	280 x 135 x 20	
AVE54040-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 4 Tasten	242 x 135 x 20	
AVE54060-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 6 Tasten	261 x 135 x 20	
AVE54080-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 8 Tasten	280 x 135 x 20	
AVE54100-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 10 Tasten	299 x 135 x 20	
AVE54120-0010	Video-Außenstation mit Codeschloss, 12 Tasten	318 x 135 x 20	

## Serie AVD/AVE



Serie PUK (s.o.)  
und Serie AVU (s.u.).



## Serie AVU

Artikelnummer		Frontplatte H x B x T in mm	UP-Kasten H x B x T in mm	-10	-19	-12	-30
AVU14010-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 1 Taste	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40				
AVU14020-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 2 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40				
AVU14030-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 3 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40				
AVU14040-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 4 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40				
AVU14050-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 5 Tasten	274 x 150 x 3	225 x 126 x 40				
AVU14060-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 6 Tasten	296 x 150 x 3	247 x 126 x 40				
AVU14070-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 7 Tasten	318 x 150 x 3	269 x 126 x 40				
AVU14080-00..	Video-Außenstation, 1-spaltig, 8 Tasten	340 x 150 x 3	291 x 126 x 40				

Produktausführungen: -10 eloxiert natur -19 weiss beschichtet -12 eloxiert bronze -30 Edelstahl geschliffen | Ausführung -10 ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.  
19, -12, -30 mit Lieferzeit auf Anfrage.

Fragen Sie unsere Angebotsabteilung **04194 9881-166**. Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an: **04194 9881-199** per Mail an: [angebote@tcsag.de](mailto:angebote@tcsag.de)

TCS TürControl Systeme AG • Geschwister-Scholl-Straße 7 • 39307 Genthin • Mail: [info@tcsag.de](mailto:info@tcsag.de) • [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)

# Übersicht an Audio- und Video-Innenstationen



## Artikelnummer

<b>ISH3030-0140</b>	Türtelefon mit Standardfunktionen
<b>ISW3030-0140</b>	Freisprecher mit Standardfunktionen
<b>ISH3130-0140</b>	Türtelefon mit Komfortfunktionen
<b>ISW3130-0140</b>	Freisprecher mit Komfortfunktionen

## Artikelnummer

<b>ISW4210-014..</b>	Innenstation zur Aufputzmontage	- 7	- 4
<b>ISW4220-024..</b>	Innenstation zur Schalterrahmenmontage	- 7	- 4

- 7 Ausführung in Kunststoff alpinweiss

- 4 Ausführung in Kunststoff silber



## Artikelnummer

<b>IMM1100-014..</b>	Telefon mit 1 Komforttastatur	- 0	- 4
<b>IMM2100-014..</b>	Freisprecher mit 1 Komforttastatur	- 0	- 4
<b>IMM1110-014..</b>	Telefon mit 2 Komforttastaturen	- 0	- 4
<b>IMM2110-014..</b>	Freisprecher mit 2 Komforttastaturen	- 0	- 4

- 0 Ausführung in Kunststoff weiß

- 4 Ausführung in Kunststoff silber (lieferbar bis 1.7.2014)

## Artikelnummer

<b>IMM1300-014..</b>	Video-Innenstation mit Hörer	- 0	- 4
<b>IMM2300-0140</b>	Video-Innenstation zum Freisprechen	- 0	
<b>IMM1310-014..</b>	Video-Innenst., Hörer, Komforttastatur	- 0	- 4
<b>IMM2310-0140</b>	Video-Innenst., Freispr., Komforttastatur	- 0	

- 0 Ausführung in Kunststoff weiß

- 4 Ausführung in Kunststoff silber



## Artikelnummer

<b>IVW2211-0140</b>	Video-Innenstation ecoos™ (Kunststoff, weiss)
---------------------	---

## Artikelnummer

<b>IVW2221-0153</b>	Video-Innenstation sky™ (Aluminium, eloxiert silber)
<b>IVW2221-0154</b>	Video-Innenstation sky™ (Aluminium, elox. champagner)
<b>IVW2221-0155</b>	Video-Innenstation sky™ (Aluminium, eloxiert schwarz)

## Artikelnummer


<b>IVW3012-0110</b>	Video-Innenstation skyline™, zur Aufputzmontage
<b>IVW3012-0210</b>	Video-Innenstation skyline™, zur Unterputzmontage

# Klingeltastenzuordnung für die Serie TCU

ASI11000*	E	F	G	H
1				
2				
3				
4				

\* Matrix ASI11000 mit bis zu 16 Klingeltastern


## Anschlussschema Matrix ASI



# Klingeltastenzuordnung für die Serie PAK



# Klingeltastenzuordnung für PDS, AVD und PES, AVE



# Klingeltastenzuordnung für die Serien PUK und AVU

